

ZARZĄDZENIE NR 193/O/2017
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA
z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie: ustalenia norm zużycia i rozliczania paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Końskowola.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ oraz art. 29 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

§ 1

Postanowienia zarządzenia dotyczą:

1. wszystkich rodzajów pojazdów i sprzętu z silnikami napędzanymi paliwem ciekłym, używanych w jednostkach OSP,
2. gospodarkę materiałami pędnymi i smarami w jednostkach OSP, należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie z uwzględnieniem norm zużycia,
3. w pojazdach i sprzęcie silnikowym należy stosować paliwa oraz smary i inne materiały eksploatacyjne według zaleceń ich producentów, lub zamienniki określone w instrukcjach obsługi.

§ 2

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych ustala się:

- 1) normy zużycia paliw płynnych stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
- 2) do ustalenia norm, o których mowa w załączniku przyjmuje się podstawę normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego wyszczególnione w:
 - zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP
 - dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia
 - analizy zużycia paliwa dla danego samochodu.

§ 3

Jednostki OSP są zobowiązane rozliczać zużycie paliwa zgodnie z normami, o których mowa w § 2 w okresach miesięcznych w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 4

1. Jeżeli samochód bojowy nie wyjeżdżał do akcji ratowniczej lub w innym celu przez okres miesiąca, należy na koniec tego miesiąca przeprowadzić jazdę próbną o długości do 10 km.
2. Wykonanie rozruchów miesięcznych winno być odnotowane w karcie drogowej. Brak wpisu nie uprawnia do naliczenia dodatku za rozruch.

§ 5

Wszelkie wyjazdy pojazdów lub uruchomienia sprzętu silnikowego w celach innych niż ratownicze, ćwiczebne lub na zawody należy uzgadniać z wyznaczonym przez Wójta Gminy – pracownikiem Urzędu Gminy w Końskowoli.

§ 6

Pojazdy OSP mogą być nieodpłatnie użyte do:

1. udzielenia pomocy strażakom, w przypadkach losowych, za zgodą Wójta;
2. udzielania doraźnej pomocy instytucjom, organizacjom społecznym lub charytatywnym, za zgodą Wójta;
3. przewozu członków OSP na uroczystości organizowane przez jednostki straży pożarnej i gminę.

§ 7

Kontrolę przestrzegania norm eksploatacyjnych przez jednostki OSP i rozliczanie zużycia paliw prowadzi pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony przeciwpożarowej wyznaczony przez Wójta Gminy.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 5/O/15 Wójta Gminy z dnia 05.01.2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia i rozliczania paliw płynnych przez pojazdy i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Końskowola.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

WÓJT

Stanisław Gołębiowski

SPRAWDZONO FORMALNO PRAWNIE
RADCA PRAWNY
Jarosław Nogalski


I. Normy zużycia paliw

Lp.	Rodzaj urządzenia	Norma zużycia na 100 km/1h	1 min. pracy silnika na postoju	Ilość kontrolnych rozruchów w miesiącu	Norma na rozruch kontrolny	Dodatek zimowy	Praca autopomp	Nazwa OSP
1.	Star L – 80 GBA	27,7 l	0,25 l	4	0,38 l	10% normy podst.	18,0 l/h	Końskowola
2.	Star 244 GBA	28,9 l	0,13 l	4	0,8 l	10% normy podst.	18,0 l/h	Witowice
3.	Star 244 GBN	28,9 l	0,13 l	4	0,8 l	10% normy podst.		Chrzążów
4.	Ford 35 Transit	9,7 l		2	0,4 l	10% normy podst.		Młynki
5.	Mercedes	22,0 l	0,10 l	4	0,6 l	10% normy podst.	9,0 l/h	Pozóg
6.	Scania	38,0 l	0,19 l	4	0,80 l	10% normy podst.	23,0 l	Pozóg
7.	Lublin II	12,0 l	0,07 l	2	0,4 l	10% normy podst.		Skowieszyn
8.	Lublin 3302	12,9 l	0,07 l	2	0,4 l	10% normy podst.		Opoka
9.	Star 200	26,9 l	0,11 l	4	0,7 l	10% normy podst.		Sielce
10.	Tarpan Honker	13,0 l	0,07 l	2	0,4 l	10% normy podst.		Stok
11.	Ford Transit	9,7 l	0,07 l	2	0,4 l	10% normy podst.		Chrzążówek
12.	Motopompa PO 5	10,0 l	0,16 l	2	1 l/m-c			Końskowola, Młynki, Sielce, Witowice, Chrzążów, Pozóg, Stok, Chrzążówek
13.	Motopompa PO 3	10,0 l	0,16 l	1	1 l/kwart.			Skowieszyn, Rudy
14.	Pompa szlamowa KTH - 80	1,8 l	0,03 l	2	1 l/kwart.			Witowice
15.	Pompa szlamowa WT –30X	2,8 l	0,046 l	2	1 l/kwart.			Końskowola, Młynki

16.	Motopompa pływająca	1,0 l	0,016 l	2	1 l/kwart.			Końskowola Pożóg
17.	Pompa odwadniająca DD - 40	1,5 l	0,025 l	2	1 l/kwart.			Požóg
18.	Piła spalinowa	1,0 l	0,016 l	2	1 l/kwart.			Końskowola, Witowice,Młynki, Chrzążów,Stok, Sielce,Požóg
19.	Agregat prądowórczy GEKO	1,2 l	0,02 l	1	1 l/kwart.			Witowice, Młynki
20.	Agregat prądowórczy GEKO 6400	2,5 l	0,041 l	1	1 l/kwart.			Końskowola
21.	LUKAS – zestaw hydrauliczny	1,0 l	0,016 l	1	1 l/kwart.			Końskowola
22.	Piła do stali i betonu oraz piła spalinowa TS400	1,0 l	0,016 l	1	1 l/kwart.			Końskowola Końskowola
23.	Agregat prądowórczy Einhell BT-PG 2800	1,9 l	0,031 l	1	1 l/kwart.			Požóg
24.	Agregat oddymiający RAMFAN GF 1645E	1,4 l	0,023 l	1	1 l/kwart.			Požóg
25.	LUKAS P 610 OG zestaw hydrauliczny	1,3 l	0,022 l	1	1 l/kwart.			Požóg
26.	Motopompa FLEX-benza 305(szlamowa)	1,7 l	0,028 l	1	1 l/kwart.			Požóg
27.	Wentylator oddymiający COBRA	1,8 l	0,03	1	1 l/kwart.			Końskowola
28.	Motopompa TOHATSU	18,0 l	0,3 l	1	1,8 l /kwart.			Końskowola

II Założenia ogólne:

1. Samochody podziału bojowego /średnie, ciężkie/ - Star 244, Star 200, Mercedes, Scania winny stosować rozruchy kontrolne silnika 1x w tygodniu, o ile silnik nie był uruchamiany w tym okresie w innym celu np. wyjazd do akcji, wyjazd po paliwo lub inne. Ostatni rozruch w miesiącu należy połączyć z jazdą próbną do 10 km, o ile w danym miesiącu samochód nie wyjeżdżał do akcji lub w innym celu.
2. Samochody podziału bojowego /lekkie/ - Lublin, Tarpan, Ford winny stosować 2 rozruchy w miesiącu.
I rozruch do 15 dnia danego miesiąca
II rozruch ostatniego dnia miesiąca, o ile w tym okresie samochód nie wyjeżdżał do akcji lub w innym celu. Ostatni rozruch należy połączyć z jazdą próbną do 10 km.

3. Rozliczenie kart pracy urządzeń silnikowych /agregat prądotwórczy, piła spalinowa, pompa szlamowa, pompa odwadniająca, motopompa pływająca, piła do stali i betonu, piła spalinowa STHIL, zestaw hydrauliczny LUKAS, wentylator oddymiający, motopompa FLEX, motopompa TOHATSU / następuje co kwartał.
4. Rozliczenie kart pracy motopomp z jednostek typu „M” tj. OSP Rudy i OSP Skowieszyn następuje co kwarta, w innych jednostkach OSP co miesiąc.