ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Tel.: 81 749 53 00
Fax: 81 749 53 01

UD.4200.94.2026.mt

Lublin 2026.07.17.

URZĄD MIASTA KOŃSKOWOLA
KANCELARIA
Wpłynęło dnia 2026 -07- 31
Nr kancelaryjny 6419/26 Podpis

Urząd Miasta Końskowola
ul. Pożowska 3A
24 – 130 Końskowola

W odpowiedzi na pismo znak GK7234.15.2026 w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie rowu odwadniającego przy drodze wojewódzkiej *nr 874 Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów – droga nr 826 – droga S12/17* w m. Końskowola na odcinku od działki nr ew. 447/4 do istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką na wysokości działki nr ew. 442/2 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podaje następujące warunki techniczne:

1. Dokumentację techniczną należy zaprojektować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. *w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
2. Na odcinku drogi wojewódzkiej od działki nr ew. 447/4 do istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką w km ok. 15+400 należy zaprojektować rów odwadniający. Dobór parametrów rowu odwadniającego, według obliczeń hydrologicznych.
3. Na odcinku prowadzącym do istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką należy uwzględnić umocnienia skarpy i dna rowu odwadniającego drogi wojewódzkiej.
4. Na włączeniu ul Nowe Osiedle (km 15+530) należy zaprojektować przepust rurowy (PEHD) z zakończeniem skośnym, (dobór światła przepustu wg obliczeń hydrologicznych). Nad przepustem zastosować wpusty uliczne.
5. Pod istniejącymi zjazdami zwykłymi należy zaprojektować przepusty rurowy (PEHD), z zakończeniem skośnym.
6. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszystkich zgód wymaganych prawem budowlanym (zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne).

Należy opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie:

a. *projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia robót w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.*

Do wiadomości:

1. *RDW w Puławach.*

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Piotr Gajewski